

Novinky – ISÚI a VDP verze 2.3

www.ruian.cz

(aktualizováno dne 11. prosince 2017)

Obsah

1. NOVINKY V ISÚI	1
1.1 Úpravy a doplnění kontrol NZ	1
1.1.1 Rozlišení systémových hlášení pro NZ s chybami (ERROR) a s varováním (WARNING)	1
1.1.2 Úprava kontroly na doplnění data odstranění – nepovoleny budoucí data a data před rokem 1886	2
1.1.3 Nová hlášení pro případ chyb při editaci číslovaného stavebního objektu a navázaného adresního místa	2
1.1.4 Nový text chybového hlášení pro případ, kdy zadané číslo domovní již existuje	2
1.1.5 Úprava kontrol při editaci volebních okrsků	3
1.1.6 Nové varování pokud zadané/měněné číslo orientační adresního místa je v ulici duplicitní	3
1.1.7 Nové varování při změně definičního bodu stavebního objektu beze změny definičního bodu navázaného adresního místa	3
1.2 Změna zobrazování detailu reklamací	4
1.3 Při předání interní reklamace k vyřešení editorovi je v poznámce uveden důvod	6
1.4 Úprava přiřazování reklamací DSO v územně členěných statutárních městech	6
1.5 Úprava Výpisu editace prvků za období	7
1.6 Změny v Přehledu prvků	8
1.6.1 Stavební objekt jako výchozí typ pro vyhledávání	8
1.6.2 Zachování vyplněných nadřazených prvků při přechodu z aktuálních na zrušené prvky a opačně	8
1.7 Doplnění sloupce Schvalovatel do okna Vývoj změn	9
2. NOVINKY VE VDP	10
2.1 Úprava třídění dle územního členění vyhledaných prvků	10
2.2 Změny v grafickém prostředí Marushka ve VDP	12
2.2.1 Shlukování definičních bodů stavebních objektů a adresních míst	12
2.2.2 Vrstva definičních čar ulic může být aktivní současně s definičními body parcel, stavebních objektů nebo adresních míst	13
2.2.3 Zobrazení polygonů budov z KN	14
2.2.4 Rozšíření funkce Hledat o vyhledání územních prvků	14
3. UŽIVATELSKÁ PODPORA ČÚZK	17

Seznam použitých zkratk

Zkratka	Význam
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
DAD	Reklamace typu Doplnění adresy
DSO	Reklamace typu Doplnění stavebního objektu
DUL	Reklamace typu Doplnění ulice
ISÚI	Informační systém územní identifikace
MOMC	Městský obvod nebo městská část
NZ	Návrh změny
OAD	Reklamace typu Oprava adresy
ODSO	Interní reklamace typu Oprava definičního bodu stavebního objektu
ORP	Obec s rozšířenou působností
OSO	Reklamace typu Oprava stavebního objektu
OUL	Reklamace typu Oprava ulice
OVM	Orgán veřejné moci
POU	Pověřený obecní úřad
RÚIAN	Registr územní identifikace, adres a nemovitostí
StÚ	Stavební úřad
VDP	Veřejný dálkový přístup
VÚSC	Vyšší územně samosprávný celek
ZAD	Reklamace typu Zrušení adresy
ZNPA	Interní reklamace typu Změna identifikační parcely stavebního objektu
ZSJ	Základní sídelní jednotka
ZSO	Reklamace typu Zrušení stavebního objektu
ZUL	Reklamace typu Zrušení ulice

Novinky v prostředí ISÚI a VDP ve verzi 2.3

Instalace nové verze ISÚI/VDP do produkčního prostředí proběhla ve dnech 8. až 10. 12. 2017.

Níže jsou stručně představeny novinky verze RUIAN 2.3 v aplikaci ISÚI a VDP.

1. NOVINKY V ISÚI

1.1 Úpravy a doplnění kontrol NZ

Kontroly NZ před schválením byly rozšířeny. Došlo k doplnění několika nových kontrol a některá původní hlášení byla upravena.

1.1.1 Rozlišení systémových hlášení pro NZ s chybami (ERROR) a s varováním (WARNING)

Bylo vytvořeno nové systémové hlášení „NZ obsahuje varování – zobrazte si výsledky kontrol“. Hlášení se zobrazí, pokud NZ obsahuje minimálně jedno varování a současně neobsahuje žádnou chybu.

Varování může upozornit na podezřelý stav prvků, u kterého mohou být údaje nesprávné, avšak nejsou chybou znemožňující schválení.


NZ obsahující varování lze schválit, ale doporučujeme se jimi zabývat a podezřelý stav v rámci možností opravit nebo prověřit.



Obr. 1 – Nové systémové hlášení upozorňující na varování v NZ

Stávající systémové hlášení „NZ obsahuje chyby – zobrazte si výsledky kontrol“ se již bude zobrazovat pouze tehdy, kdy NZ bude obsahovat alespoň jednu chybu (bez ohledu na počet varování).

NZ obsahující chyby nelze schválit, je nutné chyby zobrazené ve výsledcích kontrol vyřešit.



Obr. 2 – Stávající systémové hlášení se nově zobrazí v případě NZ obsahující minimálně jednu chybu

1.1.2 Úprava kontroly na doplnění data odstranění – nepovoleny budoucí data a data před rokem 1886

Kontrola na doplnění data odstranění rušeného stavebního objektu je nyní rozšířena. Kromě vyplnění data odstranění je nově kontrolováno, zda je datum v povoleném intervalu.

Nejsou povoleny budoucí hodnoty, protože zrušení stavebního objektu v RÚIAN se provádí až na základě oznámení o odstranění stavby stavebnímu úřadu (§ 131a stavebního zákona) nebo v rámci čištění dat RÚIAN (např. při odstraňování duplicit).

Zároveň nejsou povoleny hodnoty před 1. 1. 1886, neboť od roku 1886 se datuje první veřejné stavební právo v českých zemích. Dřívější datum odstranění proto nemá opodstatnění.

Při chybně zadaném datu odstranění se nově zobrazí chybové hlášení SO0409: „*Rušený stavební objekt musí mít vyplněno datum odstranění (v rozmezí od 1. 1. 1886 do současnosti).*“ Stejně hlášení se zobrazí, pokud datum odstranění není u rušeného stavebního objektu vyplněno vůbec.



Obr. 3 – Povolené hodnoty data odstranění stavebního objektu

1.1.3 Nová hlášení pro případ chyb při editaci číslovaného stavebního objektu a navázaného adresního místa

Z důvodu větší srozumitelnosti pro uživatele bylo dosavadní chybové hlášení SO0402 „*Stavební objekt typu "Budova s číslem..." musí mít ke každému číslu domovnímu přiřazeno alespoň jedno adresní místo.*“ nahrazeno dvěma novými hlášeními:

1. SO0519 „*Založený nebo měněný stavební objekt s číslem domovním musí mít přiřazeno alespoň jedno adresní místo. Je potřeba založit nové nebo navázat existující adresní místo k příslušnému stavebnímu objektu.*“
Hlášení se zobrazí, pokud je v NZ zakládán stavební objekt s číslem domovním nebo je změnou přiděleno č.p./č.ev. původně nečíslovanému stavebnímu objektu a v NZ chybí založení adresního místa, případně změna vazby existujícího adresního místa.
2. SO0520 „*Údaje stavebního objektu a podřazeného adresního místa nejsou v souladu. Zkontrolujte a potvrďte údaje v detailu adresního místa.*“
Hlášení se zobrazí, pokud bylo editováno číslo domovní stavebního objektu a stejná změna čísla domovního nebyla potvrzena v adresním místě. Je třeba načíst adresní místo ke změně (pokud již není načtené), otevřít detail adresního místa, zvolit tlačítko **Upravit**, zkontrolovat údaje a kliknout na tlačítko **Uložit změny**. Údaje o čísle domovním jsou přeneseny ze stavebního objektu na adresní místo.

Nová hlášení jsou typu CHYBA (ERROR), bez jejich vyřešení nelze NZ schválit.

1.1.4 Nový text chybového hlášení pro případ, kdy zadané číslo domovní již existuje

Pro lepší pochopení významu hlášení SO0302 bylo změněno původní znění „*Číslo domovní není jednoznačné v rámci nadřazené části obce*“ na srozumitelnější text: „*Zadané číslo domovní (č.p./č.ev.) již v této části obce existuje. Stavební objekt dohledáte zadáním pouze části obce a čísla domovního.*“

Dva stavební objekty se stejným číslem domovním v jedné části obce nemůžou existovat (každé č.p. a č.ev. musí být v rámci části obce jedinečné). Je třeba stávající stavební objekt vyhledat v Přehledu prvků a podle konkrétní situace zvolit vhodnou editaci v ISÚI.

Hlášení zůstává typu CHYBA (ERROR), bez jeho vyřešení nelze NZ schválit.

1.1.5 Úprava kontrol při editaci volebních okrsků

Při kontrolách editace volebních okrsků v grafickém prostředí Marushka je nyní potlačena kontrola na existenci podkladů NZ. Pokud spustí uživatel grafické kontroly volebních okrsků, aniž by předtím doplnil podklad nebo nastavil vlastní zjištění, nedojde již k zobrazení chyby NZ0014 „*Návrh změny neobsahuje žádný podkladový dokument.*“ a proběhnou další kontroly. Pokud NZ neobsahuje jiné chyby, objeví se hlášení „*Kontroly proběhly úspěšně*“. Chyba NZ0014 se zobrazí až při kontrolách spouštěných v návrhu změny.

Pokud uživatel po předání NZ ke schválení nezobrazí před schválením NZ alespoň jeden z volebních okrsků v grafickém prostředí, zobrazí se chybové hlášení NZ0101. Kvůli zpřesnění významu hlášení pro uživatele bylo změněno znění hlášení z „*Nebyla provedena kontrola grafiky. Proveďte kontrolu návrhu změny v grafickém prostředí.*“ na nové znění „*Před schválením NZ je nutné zkontrolovat grafiku. Zobrazte navrženou změnu v grafickém prostředí (ikona zeměkoule).*“

Hlášení zůstává typu CHYBA (ERROR), bez jeho vyřešení nelze NZ schválit.

1.1.6 Nové varování pokud zadané/měněné číslo orientační adresního místa je v ulici duplicitní

Pokud uživatel zakládá nebo mění adresní místo a jeho číslo orientační již v zadané ulici existuje, zobrazí se nové varování AD0503 „*Adresní místo se zadaným číslem orientačním již v dané ulici existuje.*“

Uživatel by měl adresní místo se stejným číslem orientačním vyhledat a podle situace řešit jejich duplicitu. Je třeba ověřit, zda mají obě adresní místa existovat a zda nemá být změněna jejich ulice nebo číslo orientační.

Hlášení je typu VAROVÁNÍ (WARNING), NZ lze schválit.

1.1.7 Nové varování při změně definičního bodu stavebního objektu beze změny definičního bodu navázaného adresního místa

Pokud uživatel edituje definiční bod číslovaného stavebního objektu, aniž by editoval definiční bod navázaného adresního místa, zobrazí se nové varování DSO0504 „*Ověřte polohu definičních bodů navázaných adresních míst.*“

Vyhledejte v Přehledu prvků navázaná adresní místa a ověřte polohu jejich definičních bodů. Pokud není správná, je třeba načíst navázaná adresní místa ke změně (pokud již nejsou načtena) a následně v grafickém prostředí Marushka změnit polohu definičních bodů adresních míst.

Hlášení je typu VAROVÁNÍ (WARNING), NZ lze schválit.

Více o kontrolách NZ v dokumentu [Seznam nejčastějších chyb a varování v ISÚI](#) na stránkách RÚIAN – Uživatelské postupy v ISÚI.

1.2 Změna zobrazování detailu reklamací

S novou verzí byla sjednocena vizuální podoba obrazovek detailu reklamací typů:

- Doplnění ulice (DUL)
- Oprava ulice (OUL)
- Zrušení ulice (ZUL)
- Doplnění stavebního objektu (DSO)
- Oprava stavebního objektu (OSO)
- Zrušení stavebního objektu (ZSO)
- Doplnění adresy (DAD)
- Oprava adresy (OAD)
- Zrušení adresy (ZAD)
- Oprava definičního bodu stavebního objektu (ODSO)
- Změna identifikační parcely stavebního objektu (ZNPA)

Zůstává rozdělení obrazovky do třech bloků. První dva (informace o reklamaci a o zadavateli) jsou beze změny, přepracován je třetí blok s informacemi o reklamovaném prvku.

Atributy reklamovaného prvku jsou nyní zobrazovány prostřednictvím tabulky. Nad tabulkou je uveden kód prvku (neplatí pro reklamace na doplnění prvku – DUL, DSO, DAD). Tabulka má 3 sloupce:

- **Původní hodnota:** Zachycuje údaje o reklamovaném prvku při vložení reklamace do ISÚI. V případě reklamací na doplnění prvku (DUL, DSO, DAD) zůstává sloupec nevyplněný.
- **Navržená hodnota:**
 - V reklamaci na doplnění prvku (DUL, DSO, DAD) jsou vyplněny údaje, které jsou požadovány u nového prvku.
 - V reklamaci na opravu prvku (OUL, OSO, OAD, ODSO, ZNPA) jsou vyplněny pouze údaje, které mají být změněny. Pokud má být daná hodnota smazána je v příslušném poli uvedeno **vymazat hodnotu**.
 - V reklamaci na zrušení prvku (ZUL, ZSO, ZAD) je na prvním řádku v sloupci uvedeno **Zrušit prvek**.
- **Aktuální hodnota:** Zachycuje údaje o reklamovaném prvku v okamžiku zobrazení reklamace. Pokud byl prvek již zrušen, sloupec se zobrazuje prázdný.

V řádcích jsou uvedeny atributy prvků.

Reklamace vložené do ISÚI před nasazením verze 2.3 se zobrazují také v nové podobě. Avšak sloupec s původními hodnotami je prázdný, neboť při vložení reklamace dříve nedocházelo k uložení původních hodnot.

Ulice:			
Kód prvku:			
	Původní hodnota	Navržená hodnota	Aktuální hodnota
Ulice:		Zeměměřická	
Obec:		Opava	
Popis reklamace:			

Obr. 4 – Reklamace na doplnění ulice – Blok s údaji o navrhované ulici

Stavební objekt			
Kód prvku: 62792334			
	Původní hodnota	Navržená hodnota	Aktuální hodnota
Typ SO:	budova s č.ev.	budova bez č.p. /č.ev.	budova s č.ev.
Způsob využití:	stavba pro rodinnou rekreaci		stavba pro rodinnou rekreaci
Část obce:	Komárovské Chaloupky	vymazat hodnotu	Komárovské Chaloupky
Číslo domovní:	1	vymazat hodnotu	1
MOMC:	Podvihov		Podvihov
Identifikační parcela:	841/52 Komárov u Opavy		841/52 Komárov u Opavy
Definiční bod SO:	Y: 492989,70 X: 1094400,48		Y: 492989,70 X: 1094400,48
Popis reklamace:			

Obr. 5 – Reklamace na opravu stavebního objektu – Blok s údaji o reklamovaném stavebním objektu


U reklamací typu Doplnění adresy je nad tabulkou s požadovanými údaji pro nové adresní místo umístěna tabulka s údaji jemu nadřazeného stavebního objektu.

Stavební objekt			
Kód prvku: 4443217			
	Původní hodnota	Navržená hodnota	Aktuální hodnota
Typ SO:	budova s č.p.		budova s č.p.
Způsob využití:	rodinný dům		rodinný dům
Část obce:	Pusté Jakartice		Pusté Jakartice
Číslo domovní:	200		200
MOMC:	Malé Hoštice		Malé Hoštice
Identifikační parcela:	851/1 Malé Hoštice		851/1 Malé Hoštice
Definiční bod SO:			Y: 493218,73 X: 1084921,81
Adresní místo			
Kód prvku:			
	Původní hodnota	Navržená hodnota	Aktuální hodnota
Ulice:		Purkyňova	
Číslo domovní:		200	
Číslo orientační:			
Poštovní směrovací číslo:			
Definiční bod adresy:			
Definiční bod záchranná služba:			
Definiční bod hasiči:			
Popis reklamace:			

Obr. 6 – Reklamace na doplnění adresy - Blok s údaji o navrhovaném adresním místě a jeho nadřazeném stavebním objektu

1.3 Při předání interní reklamace k vyřešení editorovi je v poznámce uveden důvod

Při předání interní reklamace (Oprava definičního bodu stavebního objektu – ODSO a Změna identifikační parcely stavebního objektu – ZNPA) editorovi k manuálnímu zpracování je nově v poznámce řešitele uveden důvod, proč k předání editorovi došlo. Je zde vypsána chyba z kontrol NZ, kvůli které nemohl být automatizovaně schválen NZ vytvořený z interní reklamace.



Nyní jste zde: Nástěnka » Přehled všech reklamací » Reklamace definičního bodu stavebního objektu

[Přehled prvků](#) [Helpdesk](#) [Nápověda](#)

Reklamace definičního bodu stavebního objektu

ID reklamace: 901591 **Stav reklamace:** Reklamace interní Vložená

Typ reklamace: Oprava definičního bodu stavebního objektu **Řešeno v NZ ID:**

Řešitel reklamace: **Naposledy změnil:** System

Poslední změna: 4.12.2017

Poznámka řešitele: Zlín č.p. 5664, Zlín - reklamace, oprava definičního bodu stavebního objektu SO 27751180 SO0514 Položka "Způsob využití" musí obsahovat platnou hodnotu. ERROR

[Zavřít](#) [Upravit poznámku...](#) [Upravit nesprávnost](#) [Akce reklamace...](#)


Obr. 7 – Informace o důvodu předání reklamace editorovi v Poznámce řešitele

1.4 Úprava přiřazování reklamací DSO v územně členěných statutárních městech

Dochází ke změně při přiřazování reklamací na doplnění stavebního objektu v územně členěných statutárních městech se stavebními úřady na úřadech městských částí a obvodů. Při založení reklamace na doplnění stavebního objektu se systém podle údajů reklamace pokusí dohledat stavební úřad, kam navrhovaný stavební objekt územně spadá. Tomuto úřadu je následně reklamace přiřazena k vyřešení.

Pokud se stavební úřad z údajů reklamace dohledat nepodaří, bude reklamace přiřazena obci.

Ta následně předá reklamaci na příslušný stavební úřad městské části nebo obvodu (StÚ MOMC) následujícím postupem: Uživatel použije funkci **Předat jinému editorovi** na obrazovce **Seznam reklamací**.



Nyní jste zde: Nástěnka » Seznam reklamací

[Přehled prvků](#) [Helpdesk](#) [Nápověda](#)

Seznam reklamací

[Zobrazit](#)


Moje Nepřiřazené Všechny

ID	Řešitel	Typ	Stav	Poznámka řešitele	Akce
901571		Doplnění stavebního objek	Vložená	Kunratice č.p. 2008, Praha - reklamace, dopln	Akce
901570		Doplnění stavebního objek	Vložená	Kunratice č.p. 2007, Praha - reklam	Převzít dokument
901569		Doplnění stavebního objek	Vložená	Kunratice č.p. 2006, Praha - reklam	Předat jinému editorovi
901568		Doplnění stavebního objek	Vložená	Kunratice č.p. 2005, Praha - reklamace, dopln	Akce

Obr. 8 – Funkce Předat jinému editorovi na obrazovce Seznam reklamací


Novinky – ISÚI a VDP verze 2.3

Tím vyvolá obrazovku **Přiřazení editora**. Zde použije nově vytvořené tlačítko **Předat StÚ MOMC**.



Obr. 9 – Nové tlačítko Předat StÚ MOMC na obrazovce Přiřazení editora

Otevře se nová obrazovka **Výběr MOMC**, kde z nabídky vybere příslušný MOMC a volbu potvrdí tlačítkem **Vybrat**.



Obr. 10 – Nová obrazovka Výběr MOMC

1.5 Úprava Výpisu editace prvků za období

Ve funkci **Výpis editace prvků za období**, dostupné od minulé verze, došlo k úpravám:

1. Při přihlášení pod agendou Volební okrsky dochází ke generování sestavy, která obsahuje pouze volební okrsky a danou změnou ovlivněná adresní místa.
2. Editace prvků provedená prostřednictvím NZ z automaticky zpracovávaných reklamací (ODSO a ZNPA) je nově zobrazována jako editace provedená systémem. Dosud se zobrazovala jako editace provedená příslušným OVM.


Podrobný aktuální popis k funkci **Výpis editace prvků za období** naleznete v dokumentu [Výpis editace prvků za období](#) na stránkách RÚIAN – Uživatelské postupy.

1.6 Změny v Přehledu prvků

V Přehledu prvků bylo provedeno několik změn:

1.6.1 Stavební objekt jako výchozí typ pro vyhledávání

Při otevření Přehledu prvků je nově jako výchozí **Typ hledaného prvku** nastaven **Stavební objekt** (původně byla nastavena Obec). Jelikož je Stavební objekt nejčastěji vyhledávaným prvkem, byla provedena tato úprava, aby uživatelé již nemuseli měnit typ hledaného prvku.




Obr. 11 – Stavební objekt je nyní nastaven jako výchozí Typ hledaného prvku po otevření Přehledu prvků

1.6.2 Zachování vyplněných nadřazených prvků při přechodu z aktuálních na zrušené prvky a opačně

Při přechodu z vyhledávání aktuálních na zrušené prvky zatržením políčka **Pouze zrušené prvky** nově zůstanou zachovány vyplněné nadřazené prvky v sekci **Kritéria vyhledávání – nadřazené prvky**.

Při přechodu z vyhledávání zrušených na aktuální prvky, aplikace zkontroluje, zda vyplněné nadřazené prvky existují i v přítomnosti. Pokud ano, zachová je vyplněné. Pokud již neexistují, budou odmazány, včetně všech podřazených prvků.




Obr. 12 – Zachování vyplněných nadřazených prvků při jejich existenci v přítomnosti

1.7 Doplnění sloupce Schvalovatel do okna Vývoj změn

Okno **Vývoj změn**, které je pro prvky RÚIAN dostupné v Přehledu prvků pod odkazem **Poslední NZ**, bylo rozšířeno o sloupec **Schvalovatel**.

V tomto sloupci se zobrazí uživatelské jméno schvalovatele, který v ISÚI schválil příslušný NZ.



Vývoj změn

Prvek: Stavební objekt
 Kód: 24673064
 Název: Kobylisy č.p. 1800 Praha

Tisknout
 Zavřít

ID NZ	Název návrhu změny	Operace	Schvalovatel	Změna graf.	Platí od	Platí do
1123951	katastr	Změna	jlinertova	ano	20.10.2016	
453987	Automatizované doplnění změn TEA stavebních objektů dle výsledků sčítání	Změna	SYSTEM		15.11.2013	19.10.2016
0	Úvodní naplnění registru ze zákonem stanovených zdrojů	Vznik			1.7.2011	14.11.2013

Stránka 1 z 1 Celkem záznamů: 3

Katastrální území:

Obr. 13 – Nový sloupec Schvalovatel v okně Vývoj změn

2. NOVINKY VE VDP

2.1 Úprava třídění dle územního členění vyhledaných prvků

Bylo upraveno hierarchické třídění prvků při vyhledání. Při vyhledání stavebních objektů a adresních míst bylo před zvoleným tříděním upřednostněno třídění podle nadřazené obce. Teprve v druhém kroku se stavební objekty a adresní místa z jedné obce seřadí podle volby uživatele.

Prvek	Hierarchické třídění
Stavební objekt	Obec, část obce, číslo popisné nebo evidenční
	Obec, katastrální území, parcela
Adresní místo	Obec, část obce, číslo popisné nebo evidenční
	Obec, ulice, číslo orientační

Tab. 1 – Možnosti hierarchického třídění nižších územních prvků

Adresní místo

Nové zadání
Vyhledat zrušené

Obec: Vyhledat

Ulice: Vyhledat

Část obce: Městská část/obvod: Číslo VO:

Stavební objekt číslo: Typ:

Adresní místo Číslo orientační: PSČ: Kód: Změnit výběr v mapě

Třídít podle: ☒ Část obce, č. popisné nebo evidenční ☐ Ulice, číslo orientační ☐ Kód adresního místa Vyhledat

Kód adr. místa	Identifikace	Název části obce	Název ulice	Název obce (název okresu)	Detail
1373641	13	Netřeby	Opletalova	Hřebeč (okres Kladno)	
1373650	14	Netřeby	Opletalova	Hřebeč (okres Kladno)	
1373668	15	Netřeby	Opletalova	Hřebeč (okres Kladno)	
31220169	č. ev. 7	Netřeby	Opletalova	Hřebeč (okres Kladno)	
1439707	2591	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1439715	2592	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1439740	2595	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1439758	2596	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1439766	2597	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1440110	2632	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1440179	2638	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1440250	2646	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1440527	2673	Kročehlavy	Arménská	Kladno (okres Kladno)	
1440535	2674	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1440551	2676	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1440578	2678	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1440594	2680	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1440942	2716	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1441108	2732	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	
1441124	2734	Kročehlavy	Hřebečská	Kladno (okres Kladno)	

< Předchozí Strana: 1 2 3 4 5 6 Další >

Zobrazeny záznamy 81 až 100 z 106

Obr. 14 – Vyhledaná adresní místa tříděná podle názvu obce a v dalším kroku podle názvu části obce (při dosavadním třídění jen podle názvu části obce by jejich pořadí bylo jiné).

Dále došlo k úpravě hierarchického třídění vyhledaných vyšších územních prvků typu Okres, ORP, POU, Obec, MOMC a ZSJ.

Tyto prvky se podle územního členění nyní třídí následně:

Prvek	Hierarchické třídění
Okres	VÚSC, okres
Obec	VÚSC, okres, obec
ORP	VÚSC, ORP
POU	VÚSC, ORP, POU
MOMC	Obec, MOMC
ZSJ	Obec, katastrální území

Tab. 2 – Hierarchické třídění prvků typu Okres, Obec, ORP, POU, MOMC a ZSJ

2.2 Změny v grafickém prostředí Marushka ve VDP

2.2.1 Shlukování definičních bodů stavebních objektů a adresních míst

Při zobrazení vrstvy definičních bodů stavebních objektů nebo definičních bodů adresních míst byla upravena funkčnost shlukování. Existují-li dva nebo více definičních bodů stavebních objektů nebo adresních míst v těsné blízkosti nebo se překrývají, jsou nahrazeny symboly. V případě stavebních objektů

symbolem domu  a v případě adresních míst symbolem obálky .

Symbol je poté možno rozkliknout a následně z nabídky vybrat prvek, o kterém má aplikace zobrazit informace.




Obr. 15, 16 – Shlukování definičních bodů stavebních objektů (vlevo) a adresních míst (vpravo)

2.2.2 Vrstva definičních čar ulic může být aktivní současně s definičními body parcel, stavebních objektů nebo adresních míst

Nově je možné zobrazení definičních čar ulic současně s vrstvou definičních bodů parcel, stavebních objektů nebo adresních míst.

Výběrové tlačítko pro zapnutí vrstvy definičních čar ulic bylo změněno na check box (zatrhávací pole).



Obr. 17 – Vrstva definičních čar ulic aktivní současně s vrstvou definičních bodů adresních míst



Obr. 18 – Vrstva definičních čar ulic aktivní současně s vrstvou definičních bodů adresních míst

2.2.3 Zobrazení polygonů budov z KN


Při zapnuté vrstvě definičních bodů stavebních objektů se nově zároveň znázorňují polygony budov z KN. Polygon budovy z KN se zobrazí také při vyhledání stavebního objektu.



Obr. 19, 20 – Polygony budov z KN při zapnuté vrstvě definičních bodů stavebních objektů (vlevo) a při zobrazení vyhledaného stavebního objektu v mapě (vpravo)

2.2.4 Rozšíření funkce Hledat o vyhledání územních prvků

Funkce na záložce **Hledat**, které dosud umožňovaly vyhledávat bod podle souřadnic, byly rozšířeny o hledání územních prvků. Nyní je možné vyhledávat územní prvky typu Ulice, Základní sídelní jednotka, Katastrální území, Městský obvod / městská část (MOMC), Obec, Pověřený obecní úřad (POÚ), Obec s rozšířenou působností (ORP) a VÚSC (kraj).



Obr. 21. – Rozšířená nabídka možností hledání


Novinky – ISÚI a VDP verze 2.3

Kliknutím na některý z odkazů **Najdi...** se zobrazí řádek pro zadání názvu nebo kódu hledaného prvku. Při hledání prvků některých typů lze zadat k názvu za čárku ještě nadřazený prvek pro jednoznačnost:


Hledaný typ prvku	Možnosti zadání		
Ulice	Kód	Název	Název, obec
ZSJ	Kód	Název	Název, obec
Obec	Kód	Název	Název, okres
Všechny ostatní typy	Kód	Název	

Tab. 3 – Možnosti zadání hledaných prvků

Při zadávání našeptávač nabízí odpovídající varianty. Po výběru některé z nabízených variant a použití tlačítka **Hledat** bude prvek vyhledán a zobrazen v mapě.



Obr. 22 – Okno s našeptávačem při hledání ulice



Obr. 23 – Zobrazení definiční čáry vyhledané ulice

3. UŽIVATELSKÁ PODPORA ČÚZK

Podrobnější informace o ISÚI/RÚIAN a uživatelské postupy pro práci v ISÚI jsou k dispozici na webových stránkách projektu RÚIAN www.ruian.cz.


V případě, že potřebné informace a odpovědi na Vaše otázky nenaleznete, můžete se obrátit na podporu ČÚZK:

- [Kontaktní formulář Helpdesk](#)
- Telefon: 284 044 455

Konkrétní dotaz můžete zapsat do Helpdesku také prostřednictvím aplikace ISÚI, kde je potřeba vyplnit Váš kontaktní email, aby odpověď nebyla odeslána pouze na podatelnu.

Při zasílání dotazu uvádějte, prosím, konkrétní informace o daném problému, může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.

Helpdesk z ISÚI:



Podrobný postup práce v ISÚI (i s Helpdeskem) si můžete prohlédnout a vyzkoušet ve školící aplikaci [UPK ISÚI - Program pro školení a testování uživatelů ISÚI](#), která je k dispozici na www.ruian.cz v sekci Školení uživatelů RÚIAN/ISÚI/VDP:

